



RADONMÄTNING
Murargatan 1-21
BRF Betonggjutaren

2020-01-28 - 2020-04-09

Adress	Lgh nr	Våning	Rumstyp	Mätvärde	Provningsresultat Årsmedelvärde
Murargatan 1	1303	4tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	50 Bq/m ³
Murargatan 1	1303	4tr	Vardagsrum	60 ± 10 Bq/m ³	50 Bq/m ³
Murargatan 1	1103	2tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 1	1103	2tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 1	1003	1tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 1	1003	1tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
		Källare	Ej boutrymme	310 ± 40 Bq/m ³	
Murargatan 3	1301	4tr	Sovrum	130 ± 20 Bq/m ³	80 Bq/m ³
Murargatan 3	1301	4tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	80 Bq/m ³
Murargatan 3	1103	2tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 3	1103	2tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 3	1003	1tr	Sovrum	50 ± 10 Bq/m ³	50 Bq/m ³
Murargatan 3	1003	1tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	50 Bq/m ³
		Källare	Ej boutrymme	320 ± 40 Bq/m ³	
Murargatan 5	1303	4tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 5	1303	4tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 5	1003	1tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 5	1003	1tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 5		Källare	Ej boutrymme	320 ± 40 Bq/m ³	

Adress	Lgh nr	Våning	Rumstyp	Mätvärde	Provningresultat Årsmedelvärde
Murargatan 7	1303	4tr	Sovrum	70 ± 10 Bq/m ³	70 Bq/m ³
Murargatan 7	1303	4tr	Vardagsrum	70 ± 10 Bq/m ³	70 Bq/m ³
Murargatan 7	1103	2tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 7	1103	2tr	Vardagsrum	50 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 7	1003	1tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 7	1003	1tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
		Källare	Ej boutrymme	590 ± 70 Bq/m ³	
Murargatan 9	1303	4tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	50 Bq/m ³
Murargatan 9	1303	4tr	Vardagsrum	50 ± 10 Bq/m ³	50 Bq/m ³
Murargatan 9	1103	2tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	20 Bq/m ³
Murargatan 9	1103	2tr	Vardagsrum	20 ± 10 Bq/m ³	20 Bq/m ³
Murargatan 9	1003	1tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 9	1003	1tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
		Källare	Ej boutrymme	690 ± 80 Bq/m ³	
Murargatan 11	1303	4tr	Sovrum	50 ± 10 Bq/m ³	50 Bq/m ³
Murargatan 11	1303	4tr	Vardagsrum	50 ± 10 Bq/m ³	50 Bq/m ³
Murargatan 11	1103	2tr	Sovrum	mindre än 20 ± 10 Bq/m ³	20 Bq/m ³
Murargatan 11	1103	2tr	Vardagsrum	20 ± 10 Bq/m ³	20 Bq/m ³
Murargatan 11	1003	1tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 11	1003	1tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
		Källare	Ej boutrymme	410 ± 50 Bq/m ³	
Murargatan 13	1303	4tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 13	1303	4tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 13	1103	2tr	Sovrum	20 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 13	1103	2tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 13	1003	1tr	Sovrum	60 ± 10 Bq/m ³	60 Bq/m ³
Murargatan 13	1003	1tr	Vardagsrum	60 ± 10 Bq/m ³	60 Bq/m ³
		Källare	Ej boutrymme	350 ± 40 Bq/m ³	

A-1ress	Lgh nr	Våning	Rumstyp	Mätvärde	Provningsresultat Årsmedelvärde
Murargatan 15	1303	4tr	Sovrum	50 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 15	1303	4tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 15	1103	2tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 15	1103	2tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 15	1003	1tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 15	1003	1tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 15		Källare	Ej boutrymme	360 ± 40 Bq/m ³	
Murargatan 17	1303	4tr	Sovrum	20 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 17	1303	4tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 17	1103	2tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 17	1103	2tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 17	1003	1tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 17	1003	1tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 17		Källare	Ej boutrymme	400 ± 50 Bq/m ³	
Murargatan 19	1303	4tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 19	1303	4tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 19	1103	2tr	Sovrum	40 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 19	1103	2tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 19	1003	1tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 19	1003	1tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 19		Källare	Ej boutrymme	520 ± 60 Bq/m ³	
Murargatan 21	1303	4tr	Sovrum	50 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 21	1303	4tr	Vardagsrum	40 ± 10 Bq/m ³	40 Bq/m ³
Murargatan 21	1003	1tr	Sovrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 21	1003	1tr	Vardagsrum	30 ± 10 Bq/m ³	30 Bq/m ³
Murargatan 21		Källare	Ej boutrymme	500 ± 60 Bq/m ³	

Källarutrymmen har något förhöjda radonvärden. Om inga personer vistas i källare i t.ex. tvättstuga, konferensrum eller boende behövs inga vidare åtgärder utföras.

Men om det finns utrymmen i källaren som personer vistas i flertalet timmar/ dag måste vidare utredning påbörjas samt eventuella radonåtgärder utföras.

VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS

Muragatan 1

75437 Uppsala

BYGGNADSID:

Sala backe 24:1

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

Källare

HUSGRUNDSTYP:

1303

LÄGENHETSNUMMER:

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONMÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Flerbostadshus

BYGGNADSTYP:

FASTIGHETSBETECKNING
Sala backe 24:1

BYGGNADÅR:
1956

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
601239-7	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	4 trappor upp		60 ± 10 Bq/m ³
918639-6	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	4 trappor upp		40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkännt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapskatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiro: 987-5030



VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärrfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning

utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS

Murargatan 1

75423 Uppsala

BYGGNADSID:

Sala backe 24:1

LÄGGENHETSNUMMER:

1103

HUSGRUNDSTYP:

Källare

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGGNADSR:

1956

FASTIGHETSBETECKNING
Sala backe 24:1

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
920125-2	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	2 trappor upp		30 ± 10 Bq/m ³
918633-9	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	2 trappor upp		40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapskatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiro: 987-5030



VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning

utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandling 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS

Murargatan 1

75437 Uppsala

BYGGNADSID:

Sala backe 24:1

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

Källare

HUSGRUNDSTYP:

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSRÄ:

1956

FASTIGHETSBETECKNING

Sala backe 24:1

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
201707-7	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	1 trappa upp	40 ± 10 Bq/m³
920722-6	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	1 trappa upp	30 ± 10 Bq/m³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapsatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030



VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murangatan 1 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1
LÄGGENHETSNUMMER:	Källare
LANTMÄTERIETS LGH NR:	
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus
BYGGNADSÄR:	1956
VENTILATIONSTYP:	Mekanisk Frånhuvt (F)
HUSGRUNDSTYP:	Källare
BLÅBETONG:	Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
920113-8	2020-01-28 – 2020-04-09	Fj boutrymme	Källare		310 ± 40 Bq/m ³

Kommentarer

Ärsmedelvärde beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i boutrymmen.

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapskatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning

utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS

Murargatan 3

75437 Uppsala

BYGGNADSID:

Sala backe 24:1

1301

LÄGENHETSNUMMER:

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGGNADSÅR: 1956

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

Källare

HUSGRUNDSTYP:

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
719814-6	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	4 trappor upp		130 ± 20 Bq/m ³
721662-5	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	4 trappor upp		30 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapskatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiro: 987-5030



VIA
Pde Consult ABRAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärflim med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning

utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS

Murangatan 3

75437 Uppsala

BYGGNADSID:
Sala backe 24:1

LÄGENHETSNUMMER:

1103

HUSGRUNDSTYP:

Källare

VENTILATIONSTYP:
Mekanisk Frånluft (F)

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
719989-6	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	2 trappor upp		30 ± 10 Bq/m ³
582921-3	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	2 trappor upp		40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapsatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

+46 (0) 18 56 88 00

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärtilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning uttärad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

FASTIGHETSBECKNING

Sala backe 24:1

MÄTPLATSADRESS
Murargatan 3
75437 Uppsala

LÄGENHETSNUMMER:

1003

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:

1956

Sala backe 24:1

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

Källare

HUSGRUNDSTYP:

BLÄBBTONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
720751-7	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	1 trappa upp		40 ± 10 Bq/m ³
626646-4	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	1 trappa upp		50 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkännt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapskatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiro: 987-5030



VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murargatan 3 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1
LÄGGENHETSNUMMER:	Källare
LANTMÄTERIETS LGH NR:	BYGGNADSTYP: Flerbostadshus
BYGGNADSTYP:	BYGGNADSRÄ: 1956
VENTILATIONSTYP:	Mekanisk Frånluft (F)
HUSGRUNDSTYP:	Källare
BLÅBETONG:	Vet ej
RADONMÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
720140-3	2020-01-28 – 2020-04-09	Ej boutrymme	Källare	320 ± 40 Bq/m³	

Kommentarer

Arsmedelvärde beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i bouterymmen.

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkännt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapskatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030



VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS Murargatan 5
75437 Uppsala

BYGGNADSID: Sala backe 24:1
LÄGENHETSNUMMER: 1303
LANTMÄTERIETS LGH NR:

VENTILATIONSTYP: Mekanisk Frånluft (F)
HUSGRUNDSTYP: Källare
BLÅBETONG: Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: Vet ej

BYGGNADSTYP: Flerbostadshus
BYGGNADSÅR: 1956

FASTIGHETSBECKNING Sala backe 24:1

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
451136-6	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	4 trappor upp		30 ± 10 Bq/m ³
243852-1	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	4 trappor upp		30 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS Radonova Laboratories AB
Rapsгатan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER +46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15. De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS
Murargatan 5
75437 Uppsala

LÄGENHETSNUMMER:

1003

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
1956

Sala backe 24:1

VENTILATIONSTYP:
Mekanisk Frånluft (F)

Källare

Vet ej

BLÅBETONG:

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
720886-1	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	1 trappa upp		30 ± 10 Bq/m³
720791-3	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	1 trappa upp		40 ± 10 Bq/m³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

FASTIGHETSBETECKNING
Sala backe 24:1

BYGGNADSÅR:
1956

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

LANTMÄTERIETS LGH NR:

LÄGNHETSNUMMER:

MÄTPLATSADRESS
Murargatan 5
75437 Uppsala

BYGGNADSID:
Sala backe 24:1

VENTILATIONSTYP:
Mekanisk Frånluft (F)

BLÅBETONG:
Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:
Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
921873-6	2020-01-28 – 2020-04-09	Ej bouterymme	Källare	320 ± 40 Bq/m ³	

Kommentarer

Arsmedelvärde beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i bouterymmen.

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsågtan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murargatan 7 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1
LÄGENHETSNUMMER:	1303
LANTMÄTERIETS LGH NR:	
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus
BYGGNADSÄR:	1956
VENTILATIONSTYP:	Mekanisk Frånluft (F)
HUSGRUNDSTYP:	Källare
BLÅBETONG:	Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej
FASTIGHETSBECKKNING	Sala backe 24:1

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
582579-9	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	4 trappor upp		70 ± 10 Bq/m ³
608544-3	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	4 trappor upp		70 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsåtan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning

Utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandling 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS

Murargatan 7

75437 Uppsala

BYGNAID:

Salabacke 24:1

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

Källare

HUSGRUNDSTYP:

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

LÄGENHETSNUMMER:

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGNAIDSTYP:

Flerbostadshus

BYGNAIDSR:

1956

FASTIGHETSBECKKNING

Salabacke 24:1

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSITIONSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
920325-8	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	2 trappor upp		40 ± 10 Bq/m ³
609125-0	2020-01-28 – 2020-04-09	Varagsrum	2 trappor upp		50 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapskatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiron: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning uttädad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	75437 Uppsala Murargatan 7
BYGGNADSID:	Sala backe 24:11
LÄGENHETSNUMMER:	1003
LANTMÄTERIETS LSH NR:	
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus
BYGGNADSR:	1956
VENTILATIONSTYP:	Mekanisk Frånluft (F)
HUSGRUNDSTYP:	Källare
BLÅBETONG:	Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSITIONSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
722123-7	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	1 trappa upp		40 ± 10 Bq/m ³
721644-3	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	1 trappa upp		30 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapskatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murargatan 7 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:11
LÄGENHETSNUMMER:	Källare
HUSGRUNDSTYP:	Källare
BLÄBBTONG:	Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: Flerbostadshus
BYGGNADSTYP:	BYGGNADSTYP: Flerbostadshus
LANTMÄTERIETS LGH NR:	
BVGNAIDSR:	1956
FASTIGHETSBECKNING	Sala backe 24:1

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
255337-8	2020-01-28 – 2020-04-09			Källare	590 ± 70 Bq/m ³

Kommentarer

Arsmedelvärdet beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i bouthymnen.

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfrad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murargatan 9 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:11
LÄGENHETSNUMMER:	1303
LANTMÄTERIETS LGH NR:	
BYGGNADSTYP:	Fierbostadshus
BYGGNADSÅR:	1956
VENTILATIONSTYP:	Mekanisk Fråluft (F)
HUSGRUNDSTYP:	Källare
BLÄBBTONG:	Vet ej
RADONMÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
582551-8	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	4 trappor upp	40 ± 10 Bq/m ³
606305-1	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	4 trappor upp	50 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

FASTIGHETSBETECKNING

Sala backe 24:1

75437 Uppsala

MÄTPLATSAadress

Muragatan 9

75437 Uppsala

BYGNADSID:
Sala backe 24:1

1103

LÄGENHETSNUMMER:

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGNADSTYP:

Fierbostadshus

BYGNADSÅR:
1956

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

Källare

HUSGRUNDSTYP:

Vet ej

BLÅBETONG:

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:
Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
719940-9	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	2 trappor upp		20 ± 10 Bq/m ³
919686-6	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	2 trappor upp		30 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se
BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsågtan 25
754 50 Uppsala
POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSAadress

Murargatan 9

75437 Uppsala

BYGGNADSID:

Sala backe 24:11

1003

LÄGENHETSNUMMER:

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:

1956

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Fråhluft (F)

Källare

HUSGRUNDSTYP:

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
919871-4	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	1 trappa upp	40 ± 10 Bq/m³
719791-6	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	1 trappa upp	30 ± 10 Bq/m³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapsgatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

+46 (0) 18 56 88 00

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiro: 987-5030



VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS
Murargatan 9
75437 Uppsala

BYGGNADSID:
Sala backe 24:1

LÄGENHETSNUMMER:
LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:
Vet ej

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÄBETONG:
Vet ej

VENTILATIONSTYP:
Mekanisk Frånluft (F)

Källare

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
299644-5	2020-01-28 – 2020-04-09	Ej bouterymme	Källare		690 ± 80 Bq/m ³

Kommentarer

Ärsmedelvärdet beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i bouterymmen.

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat, för mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
kundservice@radonova.se
www.radonova.se
+46 (0) 18 56 88 00

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning

utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS

Muragatan 11

75437 Uppsala

BYGGNADSID:

Sala backe 24:11

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Fråhluft (F)

HUSGRUNDSTYP:

Källare

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:

1956

FASTIGHETSBETECKNING

Sala backe 24:11

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
921779-5	2020-01-28 – 2020-04-09	Varagsrum	4 trappor upp		50 ± 10 Bq/m ³
721006-5	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	4 trappor upp		50 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Radonova Laboratories AB

POSTADRESS

751 38 Uppsala

Box 6522

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSAadress

Murargatan 11

75437 Uppsala

BYGNADSID:
Sala backe 24:11

LÄGENHETSNUMMER:

1103

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGNADSR:

1956

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

HUSGRUNDSTYP:

Källare

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
920897-6	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	2 trappor upp		20 ± 10 Bq/m ³
721861-3	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	2 trappor upp		mindre än 20 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkännt annat. För mer information, se baksidan.



VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSAadress

Murargatan 11

75437 Uppsala

BYGGNADSID:
Sala backe 24:1

LÄGGENHETSNUMMER:

1003

LANTMÄTERIETS LSH NR:

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGGNADÅR:
1956

FASTIGHETSBETECKNING
Sala backe 24:1

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Fråhluft (F)

HUSGRUNDSTYP:

Källare

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
919312-9	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	1 trappa upp	40 ± 10 Bq/m ³
920648-3	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	1 trappa upp	40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rappsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärrfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	BYGGNADSID:	LÄGENHETSNUMMER:	LANTMÄTERIETS LGH NR:	BYGGNADSTYP:	FASTIGHETSBBETECKNING
Murargatan 11 75437 Uppsala	Sala backe 24:1	Källare		Fierbostadshus	Sala backe 24:1
VENTILATIONSTYP:	HUSGRUNDSTYP:	BLÄBBTONG:	RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:		
Mekanisk Frånluft (F)	Källare	Vet ej			

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
272653-7	2020-01-28 – 2020-04-09	Ej bouterymme	Källare		410 ± 50 Bq/m ³

Kommentarer

Arsmedelvärdet beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i bouterymmen.

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

VIA
Pde Consult ABRAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning

utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSAadress

Murangatan 13

75437 Uppsala

BVGNAID:

Sala backe 24:1

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

Källare

HUSGRUNDSTYP:

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

LÄGGENHETSNUMMER:

1303

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BVGNAIDSTYP:

Flerbostadshus

BVGNAIDSR:

1956

FASTIGHETSBETECKNING

Sala backe 24:1

UPPMÄTTA radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSFÖRLOPP	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
719431-9	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	4 trappor upp	4 trappor upp	30 ± 10 Bq/m ³
722074-2	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	4 trappor upp	4 trappor upp	40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapskatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

kundservice@radonova.se

+46 (0) 18 56 88 00

www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSAADDRESS	Muragatan 13 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1 1103
LÄGENHETSNUMMER:	LANTMÄTERIETS LGH NR:
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus
BYGGNADSTYP:	1956
VENTILATIONSTYP:	Mekanisk Frånluft (F)
HUSGRUNDSTYP:	Källare
BLÅBETONG:	Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej
FASTIGHETSBECKKNING	Sala backe 24:1
BYGGNADSÅR:	1956

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
720906-7	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	2 trappor upp	20 ± 10 Bq/m³
918037-3	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	2 trappor upp	40 ± 10 Bq/m³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgratan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärrlim med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning uttärad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murangatan 13 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1
LÄGENHETSNUMMER:	1003
LANTMÄTERIETS LGH NR:	
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus
BYGGNADSÅR:	1956
VENTILATIONSTYP:	HUSGRUNDSTYP:
Mekanisk Frånluft (F)	Källare
Uppmätta radongashalter	

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
263024-2	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	1 trappa upp		60 ± 10 Bq/m ³
434041-0	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	1 trappa upp		60 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning uttärad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15. De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS
Murargatan 15
75437 Uppsala

BYGGNADSID:
Sala backe 24:1

LÄGENHETSNUMMER:
1303

LANTMÄTERIETS LGH NR:
BYGGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGGNADSÄR:
1956

VENTILATIONSTYP:
Mekanisk Frånluft (F)
Källare

HUSGRUNDSTYP:
BLÄBBTONG:
Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:
Vet ej

FASTIGHETSBECKKNING
Sala backe 24:1

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
719955-7	2020-01-28 – 2020-04-09	Varðagsrum	4 trappor upp		40 ± 10 Bq/m³
919886-2	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	4 trappor upp		50 ± 10 Bq/m³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärrilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning uttärad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murargatan 15 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1
LÄGENHETSNUMMER:	1103
LANTMÄTERIETS LGH NR:	
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus
BYGGNADSÅR:	1956
VENTILATIONSTYP:	HUSGRUNDSTYP:
Mekanisk Frånluft (F)	Källare
BLÄBBTONG:	Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
581932-1	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	2 trappor upp	30 ± 10 Bq/m³
918888-9	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	2 trappor upp	30 ± 10 Bq/m³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

kundservice@radonova.se
+46 (0) 18 56 88 00
www.radonova.se
BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSAadress

Murargatan 15
75437 Uppsala

BYGNADSID:
Sala backe 24:1

LÄGENHETSNUMMER:

1003

LANTMÄTERIETS LSH NR:

BYGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGNADSÅR:

1956

FASTIGHETSBECKNING
Sala backe 24:1

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
721929-8	2020-01-28 – 2020-04-09	Varagsrum	1 trappa upp		40 ± 10 Bq/m ³
718940-0	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	1 trappa upp		40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rappsgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030



VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har hämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS
Murargatan 15
75437 Uppsala

BYGGNADSID:
Sala backe 24:1

LÄGENHETSNUMMER:
LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGNADSTYP:
Flerbostadshus

BYGNADÅR:
1956

VENTILATIONSTYP:
Mekanisk Fråhluft (F)

HUSGRUNDSTYP:
Källare

BLÅBETONG:
Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:
Vet ej

FASTIGHETSBETECKNING
Sala backe 24:1

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
719901-1	2020-01-28 – 2020-04-09	Ej bouterymme	Källare		360 ± 40 Bq/m ³

Kommentarer

Årsmedelvärde beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i bouterymmen.

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsгатan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärflim med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS

Murargatan 17

75437 Uppsala

BYGGNADSID:
Sala backe 24:11

LÄGENHETSNUMMER:

1303

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

BYGGNADSÅR:
1956

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

HUSGRUNDSTYP:

Källare

BLÄBBTONG:

Vet ej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
920383-7	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	4 trappor upp	30 ± 10 Bq/m ³	
719202-4	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	4 trappor upp	20 ± 10 Bq/m ³	

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Kapsstan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

+46 (0) 18 56 88 00

BOLAGSUPPGIFTER

VAT nr: SE556690071701

Org nr: 556690-0717

Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärffilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning

Utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS

Muragatan 17

75437 Uppsala

BYGGNADSID:

Sala backe 24:11

1103

LÄGENHETSNUMMER:

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

RADONMÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

Mekanisk Frånluft (F)

Källare

HUSGRUNDSTYP:

BLÄBTONG:

Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
719585-2	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	2 trappor upp		30 ± 10 Bq/m ³
918827-7	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	2 trappor upp		30 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärde).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laborories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laborories AB

Rapskatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laborories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

kundservice@radonova.se

+46 (0) 18 56 88 00

www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgirt: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS
Murargatan 17
75437 Uppsala

BYGGNADSID: 1003
LÄGENHETSNUMMER: LANTMÄTERIETS LGH NR:
BYGGNADSTYP: Flerbostadshus

VENTILATIONSTYP: HUSGRUNDSTYP: Källare
Mekanisk Frånluft (F)
Vet ej

BYGGMÄTNING: RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
918257-7	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	1 trappa upp		30 ± 10 Bq/m ³
917945-8	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	1 trappa upp		40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapskatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
kundservice@radonova.se
+46 (0) 18 56 88 00
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning uttärad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS
Murargatan 19
75437 Uppsala

BYGGNADSID: Sala backe 24:1
LÄGENHETSNUMMER: 1303
LANTMÄTERIETS LGH NR: BYGGNADSTYP: Fierbostadshus
BYGGNADSÅR: 1956

VENTILATIONSTYP: Mekanisk Frånluft (F)
Källare
BLÄBBTONG: Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
920381-1	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	4 trappor upp	40 ± 10 Bq/m ³
364935-7	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	4 trappor upp	40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Kapsgratan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

kundservice@radonova.se

+46 (0) 18 56 88 00

www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER

VAT nr: SE556690071701

Org nr: 556690-0717

Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murargatan 19 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1
LÄGENHETSNUMMER:	1103
LANTMÄTERIETS LGH NR:	
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej
VENTILATIONSTYP:	Mekanisk Frånluft (F)
HUSGRUNDSTYP:	Källare
BLÅBETONG:	Vet ej

FASTIGHETSBESECKNING
Sala backe 24:1

BYGGNADSÅR:
1956

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
921200-2	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	2 trappor upp	40 ± 10 Bq/m ³
918136-3	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	2 trappor upp	30 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapskatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

VIA
Pde Consult AB

 RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PPDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.

De mättes i mikroskop den 2020-04-17.

De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS

Murargatan 19

75437 Uppsala

BYGGNADSID:

Sala backe 24:1

VENTILATIONSTYP:

Mekanisk Frånluft (F)

HUSGRUNDSTYP:

Källare

BLÅBETONG:

Vet ej

RADONMÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:

Vet ej

BYGGNADSTYP:

Flerbostadshus

LANTMÄTERIETS LGH NR:

BYGGNADSÅR:

1956

FASTIGHETSBETECKNING

Sala backe 24:1

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
920302-7	2020-01-28 – 2020-04-09	Sovrum	1 trappa upp		30 ± 10 Bq/m ³
718742-0	2020-01-28 – 2020-04-09	Vardagsrum	1 trappa upp		40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg

skriftligen godkännt annat. För mer information, se baksidan.

ADRESS

Radonova Laboratories AB

Rapsgatan 25

754 50 Uppsala

POSTADRESS

Radonova Laboratories AB

Box 6522

751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00

kundservice@radonova.se

www.radonova.se

BOLA SUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717

VAT nr: SE556690071701

Bankgiro: 987-5030



RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSAadress		75437 Uppsala Murargatan 19
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1	
LÄGENHETSNUMMER:		
LANTMÄTERIETS LGH NR:		
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus	
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:		
Vet ej		

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGSPERIOD	EJ bouterymme	Källare	MÄTVÄRDE
920553-5	2020-01-28 – 2020-04-09			520 ± 60 Bq/m ³

Kommentarer

Ärsmedelvärde beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i bouterymmen.

Erica Hall (elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapskatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärflim med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murargatan 21 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1
LÄGGENHETSNUMMER:	1303
LANTMÄTERIETS LGH NR:	BYGGNADSTYP:
BLÅBETONG:	Flerbostadshus
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	BYGGNADSÅR:
Ventilationstyp:	1956
Mekanisk Frånluft (F)	
HUSGRUNDSTYP:	
Källare	
Vet ej	
BLÅBETONG:	
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	
Vet ej	

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
920725-9	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	4 trappor upp	50 ± 10 Bq/m ³
720971-1	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	4 trappor upp	40 ± 10 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsåtgatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

VIA
Pde Consult AB

RAPPORTMOTTAGARE
DANNE@PDEFUKT.SE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Muragatan 21 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1
LÄGENHETSNUMMER:	1003
LANTMÄTERIETS LGH NR:	
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus
BYGGNADSÅR:	1956
VENTILATIONSTYP:	HUSGRUNDSTYP:
Mekanisk Frånluft (F)	Källare
BLÅBETONG:	Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
719610-8	2020-01-28 – 2020-04-09		Vardagsrum	1 trappa upp	30 ± 10 Bq/m³
582023-8	2020-01-28 – 2020-04-09		Sovrum	1 trappa upp	30 ± 10 Bq/m³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsågtan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandling 2020-04-15.
De mättes i mikroskop den 2020-04-17.
De analyserades den 2020-04-20 och samtidigt upprättades denna rapport.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Dan Eriksson som också intygar att mätanvisningarna följs.

MÄTPLATSADRESS	Murargatan 21 75437 Uppsala
BYGGNADSID:	Sala backe 24:1
LÄGENHETSNUMMER:	Källare
LANTMÄTERIETS LGH NR:	
BYGGNADSTYP:	Flerbostadshus
BYGGNADSÅR:	1956
VENTILATIONSTYP:	Mekanisk Frånluft (F)
HUSGRUNDSTYP:	Källare
BLÅBETONG:	Vet ej
RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	Vet ej

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPOSERINGSPERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
720042-1	2020-01-28 – 2020-04-09	Ej bouterymme	Källare		500 ± 60 Bq/m ³

Kommentarer

Årsmedelvärdet beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i bouterymmen.

Erica Hall (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsгатan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgirt: 987-5030